

Index Seminum 2025



Lunaria rediviva L., bords du Doubs / banks of the Doubs, La Chaux-de-Fonds (canton de / state of Neuchâtel)
15.09.2025 ©A.-L. Maire

Jardin botanique de Neuchâtel / Neuchâtel botanical garden :**Directeur / Director :** Blaise Mulhauser**Chef jardinier / Head gardener :** Nicolas Ruch**Responsables Index / Index managers :** Anne-Laure Maire, conservatrice en botanique & Flavie Brahier, horticultrice-botaniste**Lignes directrices des récoltes en nature / Field collections guidelines :**

Nous récoltons dans le respect des règlements de protection de la nature et avec les autorisations nécessaires. Nous excluons les plantes menacées (VU à CR) selon la Liste rouge nationale (Bornand et al. 2016) de nos récoltes.

We harvest in compliance with nature protection regulations and with the necessary authorizations. We exclude threatened plants (VU to CR) according to the National Red List (Bornand et al. 2016) from our harvests.


Références taxonomique et nomenclaturale / Taxonomic and nomenclatural references :

Flore suisse / swiss flora: Juillerat P. et al. (2017), Checklist 2017 de la flore vasculaire de la Suisse (www.infoflora.ch) et www.worldfloraonline.org

Information plantes invasives / Invasive plants warning

Nous ne proposons pas d'espèces invasives selon la Liste des néophytes envahissantes et potentiellement envahissantes de Suisse. Merci de contrôler si les espèces indigènes en Suisse ne sont pas invasives dans votre région.

We do not provide invasive species according to the List of invasive and potentially invasive neophytes of Switzerland. Please check whether native species in Switzerland are invasive in your area.

Emplacements des récoltes sauvages / Field collections locations:

Les récoltes sauvages ont été faites dans le canton de Neuchâtel (2024, 2025) et dans le canton de Berne (2023) en Suisse. Localisations précises sur demande.

Wild harvest have been done in Canton of Neuchâtel (2024, 2025) and Berne (2023) in Switzerland.

Precise locations on request.

1. Récolte en nature / Wild collected material

Milieus cibles principaux des récoltes / Main target environments for harvesting :

2023 : milieux humides de plaine, lisières humides, forêts inondables, roselières, magnocariçaies, étang

lowland wetlands, floodplain forest, reed bed, ponds

2024 : milieux secs de plaine, chênaies buissonnantes, prairies sèches, lisières xérophiles
dry lowland environment, *Quercion pubescentis*, dry meadow

2025 : *Calthion*, *Filipendulion*, érablaies, rochers calcaires, éboulis
Calthion, *Filipendulion*, *Lunario-Acerion*, limestone rocks, scree

Localisations précises sur demande.

Precise locations on request.

Famille	N°IS	Détermination acceptée	IPEN	Canton	Commune	Alt.
Apiaceae	1	<i>Angelica sylvestris</i> L.	CH-0-NEU-20250349	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	640 m
	2	<i>Astrantia major</i> L.	CH-0-NEU-20250353	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
	3	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	CH-0-NEU-20250367	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	636 m
Araceae	4	<i>Arum maculatum</i> L.	CH-0-NEU-20250352	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
Asparagaceae	5	<i>Anthericum ramosum</i> L.	CH-0-NEU-20240675	Neuchâtel	Cressier	569 m
	6	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	CH-0-NEU-20230455	Bern	Gampelen	430 m
Asparagaceae	7	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	CH-0-NEU-20250360	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
Asteraceae	8	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	CH-0-NEU-20240646	Neuchâtel	Cressier	569 m
	9	<i>Cichorium intybus</i> L.	CH-0-NEU-20240661	Neuchâtel	Cressier	569 m
	10	<i>Erigeron acris</i> L.	CH-0-NEU-20240664	Neuchâtel	Cressier	563 m
	11	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	CH-0-NEU-20230456	Bern	Gampelen	430 m
	12	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	CH-0-NEU-20240657	Neuchâtel	Cressier	569 m
	13	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	CH-0-NEU-20250359	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
	14	<i>Hieracium sabaudum</i> aggr.	CH-0-NEU-20240652	Neuchâtel	Cressier	569 m
	15	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	CH-0-NEU-20250355	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
	16	<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertn. & al.) Willd.	CH-0-NEU-20250358	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
	17	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>	CH-0-NEU-20240654	Neuchâtel	Cressier	569 m
Boraginaceae	18	<i>Lithospermum officinale</i> L.	CH-0-NEU-20230357	Bern	Gampelen	430 m
	19	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	CH-0-NEU-20250346	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	640 m
	20	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	CH-0-NEU-20250382	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	640 m
Brassicaceae	21	<i>Arabis alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	CH-0-NEU-20230435	Bern	La Lenk	2000 m
	22	<i>Arabis alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	CH-0-NEU-20250351	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
	23	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	CH-0-NEU-20240651	Neuchâtel	Cressier	569 m
	24	<i>Arabis turrita</i> L.	CH-0-NEU-20240663	Neuchâtel	Cressier	569 m
	25	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	CH-0-NEU-20240650	Neuchâtel	Cressier	569 m
	26	<i>Cardaminopsis arenosa</i> subsp. <i>borbasii</i> (Zapašl.) H.Scholz	CH-0-NEU-20250364	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
	27	<i>Lunaria rediviva</i> L.	CH-0-NEU-20250354	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
Campanulaceae	28	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	CH-0-NEU-20240667	Neuchâtel	Cressier	563 m
	29	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	CH-0-NEU-20250357	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
	30	<i>Campanula trachelium</i> L.	CH-0-NEU-20240668	Neuchâtel	Cressier	563 m

Cannabaceae	31	<i>Humulus lupulus</i> L.	CH-0-NEU-20230447	Bern	Gampelen	430 m
Caprifoliaceae	32	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	CH-0-NEU-20240665	Neuchâtel	Cressier	563 m
Caryophyllaceae	33	<i>Dianthus armeria</i> L.	CH-0-NEU-20240659	Neuchâtel	Cressier	569 m
	34	<i>Silene nutans</i> L.	CH-0-NEU-20240673	Neuchâtel	Cressier	563 m
Crassulaceae	35	<i>Sedum rupestre</i> L.	CH-0-NEU-20240645	Neuchâtel	Cressier	569 m
Cucurbitaceae	36	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	CH-0-NEU-20240671	Neuchâtel	Cressier	452 m
Cyperaceae	37	<i>Carex flacca</i> Schreb.	CH-0-NEU-20230364	Bern	Gampelen	430 m
	38	<i>Carex flava</i> aggr.	CH-0-NEU-20230373	Bern	Gampelen	430 m
	39	<i>Carex pendula</i> Huds.	CH-0-NEU-20230359	Bern	Gampelen	430 m
	40	<i>Carex rostrata</i> Stokes	CH-0-NEU-20250348	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	640 m
	41	<i>Carex viridula</i> Michx.	CH-0-NEU-20230366	Bern	Gampelen	430 m
Cystopteridaceae	42	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	CH-0-NEU-20230437	Bern	La Lenk	2000 m
Dioscoreaceae	43	<i>Tamus communis</i> L.	CH-0-NEU-20240669	Neuchâtel	Cressier	564 m
Dryopteridaceae	44	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	CH-0-NEU-20230436	Bern	La Lenk	2000 m
Ericaceae	45	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	CH-0-NEU-20230430	Bern	La Lenk	2000 m
Hypericaceae	46	<i>Hypericum perforatum</i> L.	CH-0-NEU-20230362	Bern	Gampelen	430 m
	47	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	CH-0-NEU-20230448	Bern	Gampelen	430 m
Juncaceae	48	<i>Juncus effusus</i> L.	CH-0-NEU-20230371	Bern	Gampelen	430 m
	49	<i>Juncus inflexus</i> L.	CH-0-NEU-20230374	Bern	Gampelen	430 m
Lamiaceae	50	<i>Calamintha menthifolia</i> Host	CH-0-NEU-20240647	Neuchâtel	Cressier	569 m
	51	<i>Lycopus europaeus</i> L.	CH-0-NEU-20230451	Bern	Gampelen	430 m
	52	<i>Mentha aquatica</i> L.	CH-0-NEU-20230459	Bern	Gampelen	430 m
	53	<i>Mentha arvensis</i> L.	CH-0-NEU-20230449	Bern	Gampelen	430 m
	54	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	CH-0-NEU-20230432	Bern	La Lenk	2000 m
	55	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	CH-0-NEU-20250350	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	640 m
	56	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	CH-0-NEU-20240653	Neuchâtel	Cressier	569 m
	57	<i>Stachys palustris</i> L.	CH-0-NEU-20230360	Bern	Gampelen	430 m
	58	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	CH-0-NEU-20240662	Neuchâtel	Cressier	569 m
	59	<i>Teucrium scordium</i> L.	CH-0-NEU-20240655	Neuchâtel	Cressier	569 m
Linaceae	60	<i>Linum catharticum</i> L.	CH-0-NEU-20230365	Bern	Gampelen	430 m
	61	<i>Linum tenuifolium</i> L.	CH-0-NEU-20240670	Neuchâtel	Cressier	564 m
Lythraceae	62	<i>Lythrum salicaria</i> L.	CH-0-NEU-20230458	Bern	Gampelen	430 m
Malvaceae	63	<i>Malva alcea</i> L.	CH-0-NEU-20240660	Neuchâtel	Cressier	569 m
Onagraceae	64	<i>Circaea lutetiana</i> L.	CH-0-NEU-20230358	Bern	Gampelen	430 m
Plantaginaceae	65	<i>Digitalis lutea</i> L.	CH-0-NEU-20240674	Neuchâtel	Cressier	569 m
	66	<i>Globularia cordifolia</i> L.	CH-0-NEU-20230433	Bern	La Lenk	2000 m
Poaceae	67	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	CH-0-NEU-20230367	Bern	Gampelen	430 m
	68	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	CH-0-NEU-20230375	Bern	Gampelen	430 m
	69	<i>Festuca altissima</i> All.	CH-0-NEU-20250361	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
	70	<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	CH-0-NEU-20230472	Bern	Gampelen	430 m
	71	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	CH-0-NEU-20250362	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
Polygonaceae	72	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	CH-0-NEU-20230453	Bern	Gampelen	430 m
	73	<i>Rumex scutatus</i> L.	CH-0-NEU-20250366	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	636 m
Primulaceae	74	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	CH-0-NEU-20230452	Bern	Gampelen	430 m
Ranunculaceae	75	<i>Aconitum altissimum</i> Mill.	CH-0-NEU-20250365	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
	76	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	CH-0-NEU-20240648	Neuchâtel	Cressier	569 m
	77	<i>Caltha palustris</i> L.	CH-0-NEU-20250347	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	640 m
	78	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L.	CH-0-NEU-20250363	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m

Resedaceae	79	<i>Reseda lutea</i> L.	CH-0-NEU-20230377	Bern	Gampelen	430 m
Rhamnaceae	80	<i>Frangula alnus</i> Mill.	CH-0-NEU-20230368	Bern	Gampelen	430 m
	81	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	CH-0-NEU-20230369	Bern	Gampelen	430 m
Rosaceae	82	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	CH-0-NEU-20250383	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
	83	<i>Dryas octopetala</i> L.	CH-0-NEU-20230431	Bern	La Lenk	2000 m
	84	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	CH-0-NEU-20230457	Bern	Gampelen	430 m
	85	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	CH-0-NEU-20250345	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	640 m
Saxifragaceae	86	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	CH-0-NEU-20250356	Neuchâtel	La Chx-de-Fds	626 m
Scrophulariaceae	87	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	CH-0-NEU-20230361	Bern	Gampelen	430 m
	88	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	CH-0-NEU-20240658	Neuchâtel	Cressier	569 m
	89	<i>Verbascum thapsus</i> L.	CH-0-NEU-20230376	Bern	Gampelen	430 m
	90	<i>Verbascum thapsus</i> L.	CH-0-NEU-20240649	Neuchâtel	Cressier	569 m
Solanaceae	91	<i>Solanum dulcamara</i> L.	CH-0-NEU-20230363	Bern	Gampelen	430 m
Verbenaceae	92	<i>Verbena officinalis</i> L.	CH-0-NEU-20230445	Bern	Gampelen	430 m
Viburnaceae	93	<i>Sambucus ebulus</i> L.	CH-0-NEU-20240656	Neuchâtel	Cressier	569 m
	94	<i>Viburnum opulus</i> L.	CH-0-NEU-20230471	Bern	Gampelen	430 m

2. Récolte en jardin / Material collected in the Garden

Graines récoltées dans nos collections en 2023, 2024 et 2025.

Seeds from our collections, collected in 2023, 2024 et 2025.

Type de provenance : **Z** = sauvage cultivé, **G** = Jardin

Provenance type : **Z** = wild source plant in cultivation, **G** = Garden

Famille	N°IS	Détermination acceptée	Code IPEN	Prov. type
Amaryllidaceae	95	<i>Allium schubertii</i> Zucc.	XX-0-NEU-20210439	G
Apiaceae	96	<i>Bupleurum longifolium</i> L.	CH-0-NEU-20200498	Z
	97	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch	CH-0-NEU-20200507	Z
	98	<i>Seseli osseum</i> Crantz	XX-0-NEU-20200574	G
Asphodelaceae	99	<i>Aloe vaombe</i> Decorse & Poiss.	MG-0-NEU-19960824	Z
	100	<i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Jord.) Z.Díaz & Valdés	ES-0-NEU-19940562	Z
	101	<i>Asphodeline liburnica</i> Rchb.	XX-0-NEU-19980114	G
Asteraceae	102	<i>Catananche caerulea</i> L.	FR-0-M-2020/0429	Z
	103	<i>Hieracium virosum</i> Pall.	XX-0-NEU-20210308	G
	104	<i>Tanacetum niveum</i> (Lag.) Sch.Bip.	XX-0-G-19780589	G
Brassicaceae	105	<i>Alyssum moellendorffianum</i> Asch. ex Beck	XX-0-NEU-20200425	G
	106	<i>Alyssum repens</i> Baumg.	HR-0-ZAVRT-8576	Z
	107	<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.	IT-0-NEU-20040161	Z
	108	<i>Vella spinosa</i> Boiss.	ES-0-NEU-19850616	Z
Campanulaceae	109	<i>Campanula glomerata</i> L.	CH-0-NEU-20200561	Z

	110	<i>Campanula incurva</i> A.DC.	XX-0-BERN-1998/520 W P	G
	111	<i>Campanula pyramidalis</i> L.	HR-0-KL-2012/1370	Z
	112	<i>Campanula sibirica</i> L.	AT-0-BGAT-0014660	Z
	113	<i>Edraianthus dalmaticus</i> (A.DC.) A.DC.	XX-0-NEU-20200441	G
	114	<i>Trachelium caeruleum</i> L.	MA-0-NEU-20170057	Z
Caprifoliaceae	115	<i>Lomelosia cretica</i> (L.) Greuter & Burdet	XX-0-NEU-20200215	G
Caryophyllaceae	116	<i>Allochrysa persica</i> (Boiss.) Boiss.	XX-0-NEU-20210313	G
	117	<i>Dianthus caucaseus</i> Sims	XX-0-LI-10754	G
	118	<i>Eremogone procera</i> (Spreng.) Rchb.	XX-0-NEU-20200619	G
Cistaceae	119	<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) DC. subsp. <i>oelandicum</i>	SE-0-NGOET-1958	Z
Cupressaceae	120	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>oxycedrus</i>	GR-0-NEU-19740472	Z
Iridaceae	121	<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	IT-0-NEU-20000354	Z
	122	<i>Sisyrinchium patagonicum</i> Phil. ex Baker	AR-0-NGOET-3644	Z
Lamiaceae	123	<i>Marrubium incanum</i> Desr.	ES-0-Bonn-4178	Z
	124	<i>Nepeta grandiflora</i> M.Bieb.	RU-0-M-2013/1285	Z
	125	<i>Plectranthus saccatus</i> Benth.	XX-0-BESN-I4869I	G
	126	<i>Sideritis italica</i> (Mill.) Greuter & Burdet	IT-0-NEU-200400158	Z
	127	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	CH 0 FRIBG 20170386	Z
Musaceae	128	<i>Musa velutina</i> H.Wendl. & Drude	XX-0-BAS-385/96	G
Plantaginaceae	129	<i>Antirrhinum braun-blanquetii</i> Rothm.	XX-0-NEU-20200449	G
	130	<i>Asarina procumbens</i> Mill.	XX-0-BERN-19930046	G
	131	<i>Digitalis trojana</i> Ivanina	FR-0-Z-20170387	Z
Polemoniaceae	132	<i>Polemonium viscosum</i> Nutt.	US-0-REYK-2007/003	Z
Ranunculaceae	133	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L.	CH-0-NEU-20200564	Z
Rosaceae	134	<i>Potentilla fissa</i> Nutt. ex Torr. & A.Gray	US-0-DR-006698	Z
	135	<i>Potentilla nepalensis</i> Hook.	PK-0-BR-2008123807	Z
	136	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	JP-0-NEU-19920009	Z
Saxifragaceae	137	<i>Tellima grandiflora</i> (Pursh) Lindl.	US-0-B-0784810	Z

COMMANDES

Veuillez prendre note des conditions ci-dessous et nous retourner la **commande signée** (pour **jardins non-IPEN**) par courriel ou courrier postal jusqu'au **28 février 2026**.

<u>Pays membres de l'Union européenne :</u> Les échanges de graines avec la Suisse sont possibles sans certificat phytosanitaire.	<u>Pays non-membres de l'Union européenne :</u> Actuellement, nous ne fournissons pas de certificat phytosanitaire.
---	---

Votre adresse

Votre commande

Accord sur la fourniture de matériel végétal vivant par le Jardin botanique de Neuchâtel à des fins non commerciales

Dans le contexte de la **Convention sur la diversité biologique** (CDB) et du **Protocole de Nagoya**, le Jardin botanique de Neuchâtel exige que ses partenaires, qui acquièrent, conservent et transfèrent du matériel végétal, agissent toujours conformément à la CDB, au Protocole de Nagoya et à la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES). **La responsabilité de l'utilisation légale du matériel végétal énuméré ci-dessus est transférée au destinataire dès la réception du matériel.** En conformité avec le **Code de conduite de l'International Plant Exchange Network** (IPEN), dont le Jardin botanique de Neuchâtel est membre, les conditions suivantes s'appliquent à ce transfert de matériel :

1. Le **destinataire s'engage à utiliser le matériel végétal**, sa descendance ou ses éventuels dérivés, **uniquement à des fins non commerciales**, telles que des études scientifiques, des missions d'éducation ou de conservation. Si le destinataire envisage une utilisation commerciale, ou un transfert de ce matériel à un tiers à des fins commerciales, l'autorisation préalable du pays d'origine doit être obtenue par écrit, avant que le matériel ne soit utilisé ou transféré.
2. Il incombe au destinataire d'assurer **un partage équitable des avantages**, conformément à la CDB et au Protocole de Nagoya.
3. Le destinataire doit **conserver toutes les informations sur le matériel végétal reçu**, y compris son origine (fournisseur, pays d'origine, année de récolte), le numéro IPEN et les conditions générales de l'échange (le présent document).
4. Les **publications scientifiques produites** sur la base du matériel végétal fourni doivent **indiquer l'origine du matériel** (jardin botanique et pays d'origine), ainsi que le numéro IPEN. De plus, le destinataire s'engage à transmettre une copie de ses publications.
5. Sur demande, le jardin botanique de Neuchâtel transmettra toutes les informations utiles sur ce transfert de matériel végétal à l'organisme compétent pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya.
6. Le **destinataire peut céder le matériel végétal reçu, sa descendance ou ses éventuels dérivés uniquement à des fins non commerciales et à des tiers de confiance**. Ce transfert doit **respecter les conditions générales du présent contrat**, y compris l'obligation de conserver et de citer le numéro IPEN. Le destinataire est tenu de documenter le transfert de manière appropriée.

Date:	Signature:
-------	------------

ORDERS

Please note the conditions below and send your **signed** (for **no-IPEN Garden**) order by regular mail or by e-mail before the **28th February 2026**.

<u>Member countries of the European Union :</u> Seed exchanges with Switzerland are possible without a phytosanitary certificate.	<u>Countries outside the European Union :</u> Currently, we do not provide a phytosanitary certificate.
---	---

Your adress

Your command

Agreement on the supply of living plant material by the Botanical Garden of Neuchâtel for non-commercial purposes

Against the background of the **Convention on Biological Diversity** ("CBD") and the **Nagoya Protocol**, the Botanical Garden of Neuchâtel (the "supplier") expect its partners in acquiring, maintaining, and transferring plant material to always act in accordance with the CBD, the Nagoya Protocol and the Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES). **The responsibility for legal handling of the plant material listed above passes on from the supplier to the recipient upon receipt of the material.** In line with the **Code of Conduct of the International Plant Exchange Network** (IPEN), of which the Botanical Garden of Neuchâtel is a member, the following conditions apply to this material transfer:

1. The recipient may **use the supplied plant material**, progeny or derivatives **only for non-commercial purposes** such as scientific study, education and conservation. Should the recipient at a later date intend a commercial use or a transfer to third parties for commercial use, the country of origin's prior informed consent (PIC) must be obtained in writing before the material is used or transferred.
2. The recipient is responsible for ensuring **an equitable sharing of benefits** in accordance with the CBD and the Nagoya Protocol.
3. The recipient must **keep all information on the received plant material**, including its origin (supplier, country of origin, year of collection) and the IPEN number, as well as the terms and conditions in a comprehensible manner.
4. In the event that scientific publications are produced based on the supplied plant material, the **recipient is obliged to indicate in those publications the origin of the material** (the supplying garden and, if known, the country of origin) as well as the IPEN number. The recipient shall send a copy of these publications to the supplier.
5. On request, the supplier will forward relevant information on this transfer of the plant material to the body charged with implementing the Nagoya Protocol.
6. The recipient may transfer the received plant material, its progeny or derivatives only for non-commercial use to bona fide third parties. Such transfer to third parties must be under the terms and conditions of this agreement, including the obligation to keep, cite and transfer the IPEN number. The recipient must document the transfer in a suitable manner.

Date:	Signature:
-------	------------